

Kera
Tür®
EXCLUSIVES ENTREE

EXCLUSIV *line*

einzigartig · anders · exklusiv





EXCLUSIV *line*

Diese Produktlinie bietet Haustür-Modelle in unterschiedlichen Stilrichtungen auf exklusivem Niveau. Das pure Design, die klare Handschrift und wohltuende Proportionen zeichnen diese Produktlinie aus. Neue und klassische Architekturstile sind bis ins kleinste Detail perfekt umgesetzt. Lassen Sie sich von den Details aus der KeraTür-Designschmiede begeistern und entscheiden Sie sich für Qualität und Mehrwert.


Ihr KeraTür-Team

Unsere natürlichen Werkstoffe zeichnen sich durch ein natürliches, lebendiges Farb- und Strukturspiel aus. Diese sind ursächlich und unterstützen die Natürlichkeit unserer hochwertigen Produkte. Die Farb- und Glaswiedergabe der Abbildungen ist aus drucktechnischen Gründen dem Original gegenüber nicht verbindlich! Technische Änderungen, die dem Fortschritt und der Sicherheit dienen, behalten wir uns grundsätzlich vor.



911

Außenbeschlag K76-ER
Edelstahl-Adern ZE911-ER
Seitenteil-Element 4B.0
Dekorglas teilmattiert-911



912
Außenbeschlag K76-1S



930
Außenbeschlag K76-ER
Teilfläche farbige abgesetzt - Mittelblende
Seitenteil-Element 5B.0
Dekorglas teilmattiert-930, teilmattiert-Schriftzug



Ein Beschlag aus der KeraTür-Designschmiede

Der markante KeraTür-Blockgriff K76 wird aus einem massiven Stück Edelstahl oder Aluminium gefertigt und deckt den Profilzylinder sicher ab. Die sonst übliche, separate Zylinderabdeckkrosette entfällt. Mit seiner kubischen Form fügt er sich perfekt in das Türdesign ein. Weitere Beschlag-Varianten sind in der separaten Broschüre „Ausstattung und Technik“ aufgeführt.

Neue Design-Oberflächen: „Aluminium schwarz“ oder „Edelstahl matt - PVD Anthrazit“.



970
Außenbeschlag K100-ER



900.1
Außenbeschlag K100-C3
Flügel zweite Farbe
Seitenteil-Element 5B.0
Dekorglas teilmattiert-Schriftzug



Innenbeschlag K101-ER



Außenbeschlag K100-ER

Ein Beschlag aus der KeraTür-Designschmiede

Die außergewöhnliche Griffschild-Garnitur interpretiert das klassische Unterschild neu und folgt der KeraTür-Philosophie Tür und Beschlag als Einheit zu verbinden. Das Schild ist flächenbündig eingelassen und umfasst die Falzkannte. Der aufgesetzte Bügelgriff zeigt eine einfache, klare Form. Die Griffschild-Garnitur ersetzt die sonst separat aufgesetzten Abdeckrosetten und schützt gleichzeitig zuverlässig vor Schlüsselkratzern.



966

Außenbeschlag K76.L-ER (für Motorschloss KeraMatic)
Edelstahl-Blende ZE966-ER
Türkommunikations-System



960
 Außenbeschlag K76.L-C3 (für Motorschloss KeraMatic)
 Edelstahl-Blende ZE960-C3
 Türkommunikations-System



990
 Außenbeschlag K214-ER
 Edelstahl-Blende ZE990-ER
 Seitenteil-Element 5D.0
 Dekorglas teilmattiert-990, teilmattiert-Schriftzug



Bis ins Detail perfekt umgesetzt

Die multifunktionale Beschlag-Blende verleiht dem modernen Paneeldesign der Tür seinen besonderen Reiz. In der neuen Design-Oberfläche „Edelstahl matt - PVD Anthrazit“ wirkt sie sehr edel. Die exklusive Manufakturarbeit zeigt sich in den Details: Die Blende ist eine 3 mm massive Falzwerk-Konstruktion, die die gesamte Holzschalung umfasst. Für eine multifunktionale Bedienung kann das GIRA Türkommunikations-System optional integriert werden.



922
 Außenbeschlag K66.F-ER (mit integriertem Fingerprint-Modul)
 Rosette ZA2.L-ER (für Motorschloss KeraMatic)
 Edelstahl-Ader ZEA15.3-ER
 Teilfläche farbig abgesetzt - Bandseite



920
 Außenbeschlag K76-ER
 Edelstahl-Ader ZEA15.3-ER
 Teilfläche farbig abgesetzt - Schlossseite
 Seitenteil-Element 4D.0



Ein Beschlag aus der KeraTür-Designschmiede

Mit einer Materialstärke von 12 mm liegt diese markante Edelstahl-Design-Griffblende nicht nur gut in der Hand, sondern strahlt vor allem auch Wertigkeit aus. Optional kann ein FingerPrint- oder Transponder-Modul integriert werden. Die aufrechte Edelstahl-Ader trennt die Türflächen voneinander und sorgt für einen spannenden Kontrast.



1587.5

Außenbeschlag K77.L-ER (für Motorschloss KeraMatic)
Edelstahl-Blenden ZE1587.5-ER
Edelstahl-Blende ZE1587.5K-ER
Türkommunikations-System



1816

Außenbeschlag K91-C3
Edelstahl-Blenden ZE1816-C3



1818

Außenbeschlag K215-C3 / Rosette ZA2-C3
Edelstahl-Blenden ZE1818-C3




1588

Außenbeschlag K215-ER / Rosette ZA2-ER
Edelstahl-Blenden ZE1588-ER



M



Konsequentes Beschlag- und Türdesign

Zurückliegende Edelstahl-Zierblenden in der neuen Design-Oberfläche „PVD Anthrazit“ sind das prägnante Merkmal dieser Türmodelle. Sie verbinden auf der Außenseite der Haustür konstruktiv die beiden Türflächen miteinander. Optional kann in einer zusätzlichen Mittelblende das GIRA Türkommunikations-System integriert werden. Die schlichte Griffplatte (K91) nimmt die Materialsprache der Zierblenden konsequent auf und ist somit die ideale Entsprechung für dieses Türdesign. Gleichzeitig wird der Profilzylinder sicher abgedeckt und die sonst übliche, separate Zylinderabdeckrossette entfällt.



2025
 Außenbeschlag K92-ER
 Glaseinfassung ZE2025-ER



2022
 Außenbeschlag K92-ER
 Glaseinfassung ZE2022-ER



2024
 Außenbeschlag K91-ER
 Glaseinfassung ZE2024-ER



Massive Edelstahl-Rahmungen

Diese Modell-Familie zeichnet sich durch massive, 8 mm starke Edelstahl-Rahmungen aus. Eine umlaufende Zierfräsung setzt die markanten Rahmen deutlich in Szene. Durch die perfekte Detaillösung strahlt das gesamte Türdesign eine hohe Wertigkeit aus. Die solide Materialsprache spiegelt sich in den ausgewählten Beschlägen konsequent wider.




2160
 Außenbeschlag K91-ER
 Teilfläche farbig abgesetzt - Lichtausschnitt



2190
 Außenbeschlag K92-ER
 Teilfläche farbig abgesetzt - Lichtausschnitt



2140
 Außenbeschlag K91-ER
 Türschoner TS882-ER
 Teilfläche farbig abgesetzt - Lichtausschnitt
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35, teilmattiert-Schriftzug



Reduziert auf das Wesentliche

Die neue Griffplatte (K91) ist auffallend einfach und funktional. Sie vereint die Funktionen der Handhabe und der Zylinderabdeckrossette. Da die separate Rosette entfällt, entsteht ein klares und aufgeräumtes Gesamtbild.





M

2435
Außenbeschlag K91-C3
Dekorglas teilmattiert-Streifen12/6



2430

Außenbeschlag K214-ER
Edelstahl-Blende ZE2430-ER
Dekorglas teilmattiert-Streifen12/6



2209

Außenbeschlag K215-ER / Rosette ZA2-ER
Teilfläche farbig abgesetzt - Lichtausschnitt



Ein Beschlag aus der KeraTür-Designschmiede

Die senkrechte Edelstahlblende ist Gestaltungselement, Tritt- und Kantenschutz in einem. Zusätzlich deckt sie den Profilzylinder sicher ab und schützt zuverlässig vor Schlüsselkratzern. Die Blende steht als 3 mm massive Falzwerk-Konstruktion markant gegenüber der Türfläche vor und umfasst die Falzkante. Der aufgesetzte Flachstahl-Bügelgriff spricht eine klare, geradlinige Formensprache.



123.1
 Außenbeschlag K91-ER
 Türschoner TSM882-ER
 Dekorglas teilmattiert-123.1



124.1
 Außenbeschlag K01-ER / Rosette ZA1-ER
 Türschoner TSM882-ER / Edelstahl-Blende ZE124.1-ER
 Türkommunikations-System
 Dekorglas teilmattiert-124.1
 Seitenteil-Element 5GF / Seitenteil-Flügel 124.1



122
 Außenbeschlag K77-ER
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35



123
 Außenbeschlag K23V/ZH3-ER / Rosette ZA1-ER
 Türschoner TSM882-ER



1918

Außenbeschlag K91-C3
 Türschoner TSM882-C3
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35/10, teilmattiert-Schriftzug



1920

Außenbeschlag K25S.1-ER / Rosette ZA2-ER
 Türschoner TSM882-ER
 Dekorglas teilmattiert-1917/2
 Seitenteil-Element 5H / Seitenteil-Flügel 1920



1917

Außenbeschlag K215-ER / Rosette ZA2-ER
 Türschoner TSM882-ER
 Dekorglas teilmattiert-1917/1



1919

Außenbeschlag K215-C3 / Rosette ZA2-C3
 Türschoner TSM882-C3
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35



1230

Außenbeschlag K32S.1-ERP / Rosette ZA2-ERP

Türklopfer TK1-ERP

Dekorglas teil mattiert-Kontur35/10, teil mattiert-Schriftzug

Seitenteil-Element „Sonderausführung“



1230
 Außenbeschlag K32S.1-C3 / Rosette ZA2-C3
 Türklopfer TK1-C3
 Dekorglas teilmatteiert-Kontur35/10, teilmatteiert-Schriftzug



710
 Außenbeschlag M18-ERP / Rosette ZA1-ERP
 Dekorglas teilmatteiert-Kontur35/10, teilmatteiert-Floral1



1229
 Außenbeschlag K33S-ERP / Rosette ZA2-ERP
 Türklopfer TK1-ERP



1107
 Außenbeschlag K32S.1-ERP / Rosette ZA2-ERP



350
 Außenbeschlag M18-ERP / Rosette ZA1-ERP
 Zierfüllung ZF175 / Kämpferprofil ZE300
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35/10, teilmattiert-Floral2



350
 Außenbeschlag K33S-ERP / Rosette ZA1-ERP
 Zierfüllung ZF153 / Kämpferprofil ZE300
 Seitenteil-Element 5H / Seitenteil-Flügel 350



313
 Außenbeschlag K31S.1-ERP / Rosette ZA1-ERP
 Zierfüllung ZF200 / Kämpferprofil ZE300
 Dekorglas teilmattiert-Raute313
 Seitenteil-Element 5C / Seitenteil-Flügel 313



213
 Außenbeschlag K33S-ERP / Rosette ZA1-ER
 Zierfüllung ZF69
 Türschoner TSM882-ER



212
 Außenbeschlag K31S.1-C1P / Rosette ZA1-C1P
 Zierfüllung ZF75 / Dekorglas teilmattiert-Kreuz212
 Seitenteil-Element 4H / Seitenteil-Flügel 212



203
 Außenbeschlag K33S-ERP / Rosette ZA1-ERP
 Zierfüllung ZF82 / Zierstab ZS-classic
 Seitenteil-Element 4B.203
 Dekorglas teilmattiert-203.82



1020

Außenbeschlag K33S-ERP / Rosette ZA1-ERP
Türklopfer TK1-ERP / Kämpferprofil ZE500
Seitenteil-Element 5C / Seitenteil-Flügel 524
Zargenform VariolLine / Zargenprofilierung history
Zargenquerriegel mit Denkmalprofil
Dekorglas teilmattiert-Kontur35
Rundbogen-Oberlicht „Sonderausführung“



1083

Außenbeschlag K33S-ERP / Rosette ZA1-ERP



SB-1088

Außenbeschlag K33S-ERP / Rosette ZA1-ERP
 Türklopfer TK1-ERP
 Seitenteil-Element RB-5B.1-S3.48
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35



1020

Außenbeschlag K32S.1-ERP / Rosette ZA1-ERP
 Türklopfer TK1-ERP / Kämpferprofil ZE500
 Seitenteil-Element 5C / Seitenteil-Flügel 524
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35



1610

Außenbeschlag K31S.1-ERP / Rosette ZA2-ERP
 Dekorglas teilmattiert-1610/1 (Flügel)
 Oberlicht OL1.S1610
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35, teilmattiert-Schriftzug (Oberlicht)



1610

Außenbeschlag K31S.1-ERP / Rosette ZA2-ERP
 Dekorglas Facettenschliff / Dekorglas Zierschliff-Polarstern
 Seitenteil-Element 5H / Seitenteil-Flügel 1610
 Zargenform TopLine



1640.1

Außenbeschlag K31S.1-ERP / Rosette ZA2-ERP
 Kämpferprofil ZE500
 Dekorglas Facettenschliff
 Seitenteil-Element 5C / Seitenteil-Flügel 1640.1



1620.2

Außenbeschlag K31S.1-C3 / Rosette ZA2-C3
Kämpferprofil ZE500 / Dekorglas Facettenschliff (Flügel)
Oberlicht OL1.S2
Zargenquerriegel mit Denkmalprofil
Zargenprofilierung history



1606.1

Außenbeschlag K32S.1-C3 / Rosette ZA2-C3
Dekorglas Facettenschliff (Flügel)
Oberlicht OL1.S3
Zargenquerriegel mit Denkmalprofil
Zargenprofilierung history

EXCLUSIV *line* Grundausrüstung



Die KeraTür-Verbundbauweise - 94 mm stark

Die einzigartige KeraTür-Verbundbauweise ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und stetiger Weiterentwicklung der Haustürkonstruktion. Als Rohstoff kommen hochwertige Schichtholzplatten zum Einsatz, die auf Grund ihrer extrem hohen Witterungsbeständigkeit ansonsten nur im Fassaden- und Bootsbaubereich Anwendung finden. Die Vorsatzschale wirkt dabei wie ein Schutzschild - sie hält alle Witterungseinflüsse von dem Basistürblatt fern. Die integrierte Klimaausgleichszone neutralisiert die extremen Temperaturunterschiede im Sommer und Winter zwischen Außen- und Innenbereich. Dadurch erfährt diese Bauweise ihre Formstabilität und bietet zudem mit einem 55 mm Dämmkern hervorragende Wärmedämmwerte:

U_D-Wert ab 0,64 W/m²K (nach DIN 10077)



Die KeraTür-Rahmenbauweise - 94 mm stark

Die einzigartige KeraTür-Rahmenbauweise erreicht ihre statische Stabilität und hohe Belastbarkeit über die XXL-Türstärke von 94 mm. Der massive Materialquerschnitt wirkt sich besonders auf Funktion, Einbruchschutz und Langlebigkeit aus und sorgt für ein sattes Schließen. Bei dieser Türstärke können zudem stark dämmende Füllungen und Gläser eingesetzt werden - somit wird der Wärmeschutz durch die KeraTür-Rahmenbauweise neu definiert:


U_D-Wert ab 0,92 W/m²K (nach DIN 10077)



3-fach Wärmeschutz-Isolierglas U_g-Wert 0,5 W/m²K

(Bei Sicherheits- und Spiegelgläsern kann der U-Wert abweichen.)

- Verglasung mit innenliegenden Sprossen
- thermisch verbesserter Randverbund (warme Kante)
- Abstandhalter schwarz



KeraTür-Blockzarge - 68 x 120 mm

- höchste Aufnahmefähigkeit für dynamische Kräfte
- Baukörperanschlüsse liegen nicht im Sichtbereich
- vibrationsfreies, sattes, sanftes Schließen der Tür
- einfache Montage durch hohe Eigenstabilität



Hochwertige Qualitätshölzer

- aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- ausgesuchte Holzqualitäten
- spezialverleimte Kanteln aus eigener Produktion
- höchste Verarbeitungsqualität



4-fach Acryllackaufbau

Die Holzart Khaya-Mahagoni ist in Decklack nach RAL* sowie in Lasur lt. KeraTür-Lasurkollektion wählbar.

Die Holzart Tanne ist ausschließlich in Lasur lt. KeraTür-Lasurkollektion wählbar.


*Perl- und Leuchtfarben sind ausgeschlossen.

Außen- und Innenbeschläge
Beschläge sind grundsätzlich aus dem KeraTür-Beschlagprogramm zu wählen.



Edelstahl-Einbohrbänder

- tragen den schweren Türflügel leichtgängig und sicher
- hochwertiges Delrin-Lager
- 2D verstellbar
- selbstschmierend
- Oberfläche matt geschliffen



KeraTür-Dual-SILIKON-Dichtungssystem

- maximale Abdichtung
- hohes Rückstellverhalten auch nach vielen Jahren
- hochwertiges Silikon (hitzebeständig bis 200°C)

KeraTür 9-fach Sicherheitsverriegelung (KV20)

- schließt spielend leicht
- sattes, sanftes Schließgeräusch
- patentierte Kugellager-Andruckrollen ziehen die Tür, selbst unter Last, spielend leicht in die Dichtungsebene
- alle Rahmen-Schließteile sind justierbar und bei geschlossenem Türflügel nicht sichtbar



Duo-Bolzen und Hakenriegel



Kugellager-Andruckrolle



Flüster-Kurbelalle



Kugellager-Andruckrolle



Duo-Bolzen und Hakenriegel

Wichtige Hinweise

Design- und Zierelemente

Die dargestellten Designelemente (Zierelemente, farbige Teilflächen, Nutfräsungen und Füllungsaufdopplungen etc.) gestalten grundsätzlich nur die Türaußenseite. Die Türinnenseite wird i.d.R. zurücknehmend und schlicht gehalten. Teilweise werden Profilleisten modellabhängig auch innen ausgeführt.

Ausstattung / Planung / Technik

Bitte beachten Sie, dass Ihre Haustür individuell geplant wird. In Abhängigkeit der Größe können die Proportionen Ihrer Haustür gegenüber den dargestellten Türdesigns abweichen. Die dargestellten Türmodelle zeigen nur beispielhafte Ausstattungsmöglichkeiten. In der separaten Broschüre „Ausstattung und Technik“ finden Sie neben dem umfangreichen Zubehör alle weiteren Informationen zur Bemusterung:

- Hinweise zu **Holzarten und Oberflächen** sowie deren Eigenschaften
- Eine Auswahl diverser **Glasarten** mit wichtigen Hinweisen zu Dekorgläsern / Mattierungen
- Das interessante **KeraTür-Beschlagprogramm** mit vielen individuellen Design-Beschlägen
- Das umfangreiche **KeraTür-Zubehör** inkl. Türautomation, Türkommunikations-Systemen
- Eine Übersicht wählbarer **Seitenteile bzw. Elementvarianten**
- Hinweise zu **Norm- und Rastermaßen** für die maßabhängige Preisfindung
- **Einbausituationen** und Begriffsdefinitionen der KeraTür-Blockzarge und -Blockblendrahmen
- Hinweise für die Abwicklung von **Aufmaß und Bestellung**
- Wichtige Hinweise zur **Wartung und Pflege**

Holzarten und Oberflächen

Der natürliche Werkstoff Holz zeichnet sich durch ein lebendiges Farb- und Strukturspiel aus. Da kein Baum dem anderen gleicht, kann dieser Effekt naturbedingt unterschiedlich ausfallen. In diesem Katalog wurde daher ganz bewusst auf die Benennung von Holzart und Oberfläche verzichtet. Der Druck ist gegenüber dem Original nicht verbindlich. Bitte wählen Sie die Oberfläche unter Verwendung einer RAL-Farbkarte oder wählen Sie eine natürliche Holzlasur aus der interessanten KeraTür-Farbmustermappe „Natur im Trend“. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Katalog „Ausstattung und Technik“.



