

BASIC *line*

modern · individuell · vielfältig





BASIC *line*

Die Produktlinie BasicLine umfasst Türdesigns in verschiedenen Stilrichtungen zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Die 94 mm starke Holzhaustür bietet perfekte Wärmedämmung und Funktionssicherheit. Lassen Sie sich von der KeraTür begeistern und entscheiden Sie sich für Qualität und Mehrwert.


Ihr KeraTür-Team

Unsere natürlichen Werkstoffe zeichnen sich durch ein natürliches, lebendiges Farb- und Strukturspiel aus. Diese sind ursächlich und unterstützen die Natürlichkeit unserer hochwertigen Produkte. Die Farb- und Glaswiedergabe der Abbildungen ist aus drucktechnischen Gründen dem Original gegenüber nicht verbindlich! Technische Änderungen, die dem Fortschritt und der Sicherheit dienen, behalten wir uns grundsätzlich vor.



B900

Beschlag-Garnitur B12/M44-ER
Teilfläche farbig abgesetzt - Bandseite
Seitenteil-Element 5D.1-S3.68



B900
Außenbeschlag K66.F-ER (nur in Verbindung mit Motorschloss KeraMatic)
Zylinderabdeckkrosette ZA2.L-ER
Teilfläche farbig abgesetzt - Schlossseite



B900
Außenbeschlag B13-ER
Zylinderabdeckkrosette ZA2-ER
Teilfläche farbig abgesetzt - Schlossseite
Seitenteil-Element 4D.0



B900
Außenbeschlag K76-ER
Türschoner TS882-ER
Seitenteil-Element 5B.1
Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B1941
Außenbeschlag K215-C3
Zylinderabdeckrosette ZA2-C3
Teilfläche farbig abgesetzt - Mitte



B1941
Außenbeschlag K91-ER
Türschoner TS882-ER
Seitenteil-Element 3A.1



B1942
Außenbeschlag K112.1-1S
Zylinderabdeckrosette ZA2-1S
Dekorglas teilmattiert-Kontur35 (Flügel + Seitenteil)
Seitenteil-Element 4D.1



B1913
Außenbeschlag K91-ER
Teilfläche farbig abgesetzt - Mitte



B1913
Außenbeschlag K91-C3



B1910
Außenbeschlag K112.1-ER
Zylinderabdeckrosette ZA2-ER
Teilfläche farbig abgesetzt - Bandseite
Dekorglas teilmattiert-Kontur35 (Flügel + Seitenteil)
Seitenteil-Element 4D.0



B2240
Außenbeschlag K91-C3
Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B2250
Außenbeschlag K91-C3
Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B2230
Außenbeschlag K91-C3
Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B2240
Außenbeschlag K113.1-1S
Zylinderabdeckrosette ZA2-1S
Dekorglas teilmattiert-2240 (Flügel + Seitenteil)
Seitenteil-Element 4D.1



B1971
Außenbeschlag K76-1S
Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B1970
Außenbeschlag K91-C3
Seitenteil-Element 3A.0



B1971
Außenbeschlag K215-ER
Zylinderabdeckrosette ZA2-ER
Türschoner TS882-ER
Seitenteil-Element 4D.1



B1964
Außenbeschlag K91-ER
Teilfläche farbig abgesetzt - Mitte



B1964
Außenbeschlag K110.1-ER
Zylinderabdeckrosette ZA2-ER
Dekorglas teilmattiert-Kontur35 (Flügel + Seitenteil)
Seitenteil-Element 3A.1



B1965
Außenbeschlag K215-C3
Zylinderabdeckrosette ZA2-C3
Teilfläche farbig abgesetzt - Bandseite
Seitenteil-Element 4D.0



B2014

Außenbeschlag K76-ER
Türschoner TS882-ER
Teilfläche farblich abgesetzt - Lichtausschnitt
Seitenteil-Element 4B.1



B2014
 Außenbeschlag K76-ER
 Türschoner TS882-ER
 Teilfläche farbig abgesetzt - Lichtausschnitt



B2014
 Außenbeschlag K110.1-ER
 Zylinderabdeckkrosette ZA2-ER
 Teilfläche farbig abgesetzt - Lichtausschnitt
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B2021
 Außenbeschlag K92-ER
 Türschoner TS882-ER
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B2021
 Außenbeschlag K92-ER
 Teilfläche farbig abgesetzt - Bandseite



B1922
Außenbeschlag K91-C3
Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B1921
Außenbeschlag K91-ER
Teilfläche farbig abgesetzt - Mitte



B1921
Außenbeschlag K110.1-1S
Zylinderabdeckrosette ZA2-1S
Dekorglas teilmattiert-Kontur35 (Flügel + Seitenteil)
Seitenteil-Element 4B.1



B1926
Außenbeschlag K112.1-ER
Zylinderabdeckrosette ZA2-ER
Türschoner TS882-ER



B1925
Außenbeschlag K110.1-1S
Zylinderabdeckrosette ZA2-1S



B1926
Außenbeschlag K91-ER
Seitenteil-Element 4D.1



B400

Außenbeschlag K91-C3
Dekorglas teilmattiert-400/3
Seitenteil-Element 3A.2
Dekorglas teilmattiert-ST400/3



B400
Außenbeschlag K112.1-1S
Zylinderabdeckrosette ZA1-1S
Dekorglas teilmattiert-400/1



B400
Außenbeschlag K113.1-ER
Zylinderabdeckrosette ZA1-ER
Dekorglas teilmattiert-400/3



B450
Außenbeschlag K91-C3
Zierfüllung ZF450.1
Seitenteil-Element 4D.2
Dekorglas teilmattiert-ST400/1



B400
 Außenbeschlag K91-ER
 Dekorglas teilmatteiert-400/2



B450
 Außenbeschlag K112.1-1S
 Zylinderabdeckrosette ZA1-1S
 Zierfüllung ZF450.2
 Seitenteil-Element 4D.2
 Dekorglas teilmatteiert-ST400/2



B400
 Außenbeschlag K110.1-1S
 Zylinderabdeckrosette ZA1-1S
 Dekorglas teilmatteiert-400/4



B400
 Außenbeschlag K92-ER
 Dekorglas teilmatteiert-400/5



B303

Außenbeschlag K32S.1-ER/ERP
Zylinderabdeckrosette ZA1-ER
Zierfüllung ZF188 / Kämpferprofil ZE300
Seitenteil-Element 5H
Seitenteil-Flügel B303



B305
 Außenbeschlag K31S.1-C3
 Zylinderabdeckrosette ZA1-C3
 Zierfüllung ZF280 / Kämpferprofil ZE300
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35/10



B305
 Außenbeschlag K32S.1-C3
 Zylinderabdeckrosette ZA1-C3
 Zierfüllung ZF177 / Kämpferprofil ZE300
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35 (Flügel + Seitenteil)
 Seitenteil-Element 5C / Seitenteil-Flügel B305



B303
 Außenbeschlag K31S.1-C3
 Zylinderabdeckrosette ZA1-C3
 Standardfüllung glatt
 Kämpferprofil ZE300
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B303
 Beschlag-Garnitur M18/M44-1
 Zierfüllung ZF188
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35/10 (Flügel + Seitenteil)
 Seitenteil-Element 4H / Seitenteil-Flügel B303



B306
 Außenbeschlag K33S-ER
 Zylinderabdeckrosette ZA1-ER
 Zierfüllung ZF280 / Kämpferprofil ZE300
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35



B306
 Außenbeschlag K32S.1-C3
 Zylinderabdeckrosette ZA1-C3
 Zierfüllung ZF280 / Kämpferprofil ZE300
 Dekorglas teilmattiert-Kontur35 (Flügel + Seitenteil)
 Seitenteil-Element 4H / Seitenteil-Flügel B306



B306
 Beschlag-Garnitur M18/M44-1
 Zierfüllung ZF188 / Kämpferprofil ZE300
 Seitenteil-Element 5H / Seitenteil-Flügel B306



B350
 Außenbeschlag K31S.1-C3
 Zylinderabdeckrosette ZA1-C3
 Türklopfer TK1-C3
 Zierfüllung ZF177 / Kämpferprofil ZE300



B350
 Außenbeschlag K33S-ER
 Zylinderabdeckrosette ZA1-ER / Türklopfer TK1-ER
 Zierfüllung ZF280 / Kämpferprofil ZE300
 Seitenteil-Element 4H / Seitenteil-Flügel B301
 Dekorglas teil mattiert-Kontur35/10



B350
 Außenbeschlag K32S.1-ER/ERP
 Zylinderabdeckrosette ZA1-ERP / Türklopfer TK1-ERP
 Standardfüllung glatt / Kämpferprofil ZE300
 Seitenteil-Element 5C / Seitenteil-Flügel B304
 Dekorglas teil mattiert-Kontur35



B1224
Außenbeschlag K32S.1-ER/ERP
Zylinderabdeckrosette ZA2-ER



B1222
Außenbeschlag K33S-ER
Zylinderabdeckrosette ZA2-ER
Türklopfer TK1-ER

BASIC line Grundausrüstung



Die KeraTür-Verbundbauweise - 94 mm stark

Die einzigartige KeraTür-Verbundbauweise ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und stetiger Weiterentwicklung der Haustürkonstruktion. Als Rohstoff kommen hochwertige Schichtholzplatten zum Einsatz, die auf Grund ihrer extrem hohen Witterungsbeständigkeit ansonsten nur im Fassaden- und Bootsbaubereich Anwendung finden. Die Vorsatzschale wirkt dabei wie ein Schutzschild - sie hält alle Witterungseinflüsse von dem Basistürblatt fern. Die integrierte Klimaausgleichszone neutralisiert die extremen Temperaturunterschiede im Sommer und Winter zwischen Außen- und Innenbereich. Dadurch erfährt diese Bauweise ihre Formstabilität und bietet zudem mit einem 55 mm Dämmkern hervorragende Wärmedämmwerte:

U_D-Wert ab 0,64 W/m²K (nach EN ISO 10077)


Modelle B400 / B450 / B303 - B350:



Die KeraTür-Rahmenbauweise - 94 mm stark

Die einzigartige KeraTür-Rahmenbauweise erreicht ihre statische Stabilität und hohe Belastbarkeit über die XXL-Türstärke von 94 mm. Der massive Materialquerschnitt wirkt sich besonders auf Funktion, Einbruchschutz und Langlebigkeit aus und sorgt für ein sattes Schließen. Bei dieser Türstärke können zudem stark dämmende Füllungen und Gläser eingesetzt werden - somit wird der Wärmeschutz durch die KeraTür-Rahmenbauweise neu definiert:


U_D-Wert ab 0,92 W/m²K (nach EN ISO 10077)



3-fach Wärmeschutz-Isolierglas U_g-Wert 0,5 W/m²K

(Bei Sicherheits- und Spiegelgläsern kann der U-Wert abweichen.)

- Einscheibenverglasung mit innenliegenden Sprossen
- thermisch verbesserter Randverbund (warme Kante)
- Abstandhalter schwarz




KeraTür-Blockzarge - 68 x 120 mm

- höchste Aufnahmefähigkeit für dynamische Kräfte
- Baukörperanschlüsse liegen nicht im Sichtbereich
- vibrationsfreies, sattes, sanftes Schließen der Tür
- einfache Montage durch hohe Eigenstabilität
- hohe Kosteneinsparung im Kundenservice



Hochwertige Qualitätshölzer

- aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- ausgesuchte Holzqualitäten
- spezialverleimte Kanten aus eigener Produktion
- höchste Verarbeitungsqualität



KeraTür-Dual-SILIKON-Dichtungssystem

- maximale Abdichtung
- hohes Rückstellverhalten auch nach vielen Jahren
- hochwertiges Silikon (hitzebeständig bis 200°C)



4-fach Acryllackaufbau in allen RAL-Farben*

*Perl- und Leuchtfarben sind ausgeschlossen



Schutzschild-Garnitur M01/42-1

- mit Kernziehschutz



B303 - B350 / B1222 / B1224:


Knopfgriff-Garnitur M18/44-1

- Zylinderabdeckkrosette ZA1-1
- Knopfgriff M18-1
- Innenbeschlag M44-1



3 Stück Einbohrbänder

- tragen den schweren Türflügel leichtgängig und sicher
- hochwertiges Delrin-Lager
- 2D verstellbar
- selbstschmierend
- Oberfläche chrom matt



KeraTür 9-fach Sicherheitsverriegelung (KV20)

- schließt spielend leicht
- sattes, sanftes Schließgeräusch
- patentierte Kugellager-Andruckrollen ziehen die Tür, selbst unter Last, spielend leicht in die Dichtungsebene
- alle Rahmen-Schließteile sind justierbar und bei geschlossenem Türflügel nicht sichtbar



Duo-Bolzen und Hakenriegel



Kugellager-Andruckrolle



Flüster-Kurbelteile

Stahl-Schlossriegel



Kugellager-Andruckrolle



Duo-Bolzen und Hakenriegel

Wichtige Hinweise

Design- und Zierelemente

Die dargestellten Designelemente (Zierelemente, farbige Teilflächen, Nutfräsungen und Füllungsaufdopplungen etc.) gestalten grundsätzlich nur die Türaußenseite. Die Türinnenseite ist zurücknehmend und schlicht gehalten.

Ausstattung / Planung / Technik

Bitte beachten Sie, dass Ihre Haustür individuell geplant wird. In Abhängigkeit der Größe können die Proportionen Ihrer Haustür gegenüber den dargestellten Türdesigns abweichen. Die dargestellten Türmodelle zeigen nur beispielhafte Ausstattungsmöglichkeiten. In der separaten Broschüre „Ausstattung und Technik“ finden Sie neben dem umfangreichen Zubehör alle weiteren Informationen zur Bemusterung:

- Hinweise zu **Holzarten und Oberflächen** sowie deren Eigenschaften
- Eine Auswahl diverser **Glasarten** mit wichtigen Hinweisen zu Dekorgläsern / Mattierungen
- Das interessante **KeraTür-Beschlagprogramm** mit vielen individuellen Design-Beschlägen
- Das umfangreiche **KeraTür-Zubehör** inkl. Türautomation und Türkommunikations-Systeme
- Eine Übersicht wählbarer **Seitenteile bzw. Elementvarianten**
- Hinweise zu **Norm- und Rastermaßen** für die maßabhängige Preisfindung
- **Einbausituationen** und Begriffsdefinitionen der KeraTür-Blockzarge und -Blockblendrahmen
- Hinweise für die Abwicklung von **Aufmaß und Bestellung**
- Wichtige Hinweise zur **Wartung und Pflege**

Holzarten und Oberflächen

Der natürliche Werkstoff Holz zeichnet sich durch ein lebendiges Farb- und Strukturspiel aus. Da kein Baum dem anderen gleicht, kann dieser Effekt naturbedingt unterschiedlich ausfallen. In diesem Katalog wurde daher ganz bewusst auf die Benennung von Holzart und Oberfläche verzichtet. Der Druck ist gegenüber dem Original nicht verbindlich. Bitte wählen Sie die Oberfläche unter Verwendung einer RAL-Farbkarte oder wählen Sie eine natürliche Holzlasur aus der interessanten KeraTür-Farbmustermappe „Natur im Trend“. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Katalog „Ausstattung und Technik“.



